



排污许可证

(副本)

中华人民共和国生态环境部监制

佛山市生态环境局印制



扫描全能王 创建

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。



排污许可证目录

第一册..... 1

一、排污单位基本情况.....	2
二、大气污染物排放.....	3
(一) 排放口.....	3
(二) 有组织排放许可限值.....	3
(三) 无组织排放许可条件.....	6
(四) 特殊情况下许可限值.....	8
(五) 排污单位大气排放总许可量.....	10
三、水污染物排放.....	11
(一) 排放口.....	11
(二) 排放许可限值.....	12
四、噪声排放信息.....	13
五、环境管理要求.....	14
(一) 自行监测.....	14
(二) 环境管理台账记录.....	17
(三) 执行(守法)报告.....	19
(四) 信息公开.....	20
(五) 其他控制及管理要求.....	20
六、其他许可内容.....	21
七、锅炉许可信息.....	21

第二册..... 23

八、排污单位登记信息.....	24
(一) 主要产品及产能.....	24
(二) 主要原辅材料及燃料.....	28
(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施.....	29
(四) 排污权使用和交易信息.....	31
九、附图和附件.....	32



排污许可证

副本

第一册



证书编号: 91440608778347662Q001U

单位名称: 佛山市科顺建筑材料有限公司

注册地址: 佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号

行业类别: 防水建筑材料制造, 涂料制造, 锅炉

生产经营场所地址: 佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号

统一社会信用代码: 91440608778347662Q

法定代表人(主要负责人): 洪昌武

技术负责人: 王正华

固定电话: 0757-63819915 移动电话: 18680516110

有效期限: 自 2019 年 11 月 12 日起至 2022 年 11 月 11 日止

发证机关: (公章) 佛山市生态环境局

发证日期: 2019 年 11 月 12 日



一、排污单位基本情况

表 1 排污单位基本信息表

单位名称	佛山市科顺建筑材料有限公司	注册地址	佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号
邮政编码	528500	生产经营场所地址	佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号
行业类别	防水建筑材料制造, 涂料制造, 锅炉	投产日期	2014-03-01
生产经营场所中心经度	112° 48' 30.38"	生产经营场所中心纬度	22° 48' 33.11"
组织机构代码		统一社会信用代码	91440608778347662Q
技术负责人	王正华	联系电话	18680516110
所在地是否属于大气重点控制区	是	所在地是否属于总磷控制区	否
所在地是否属于总氮控制区	否	所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域	否
是否位于工业园区	否	所属工业园区名称	
是否需要改正	否	排污许可证管理类别	重点管理
主要污染物类别	☒ 废气 ☐ 废水		
主要污染物种类	☒ 颗粒物 ☒ SO ₂ ☒ NO _x ☐ VOCs ☒ 其他特征污染物 (非甲烷总烃, 沥青烟, 苯并[a]芘, 恶臭, 林格曼黑度) ☐ COD ☐ 氨氮 ☐ 其他特征污染物 ()		
大气污染物排放形式	☒ 有组织 ☒ 无组织	废水污染物排放规律	
大气污染物排放执行标准名称	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001/, 锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019		
水污染物排放执行标准名称			



二、大气污染物排放

(一) 排放口

表 2 大气排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标 (1)		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m) (2)	排气温度 (°C)	其他信息
				经度	纬度				
1	DA001	材 1 米线 废气排放口	苯并[a]芘, 颗粒物, 非甲烷总烃, 沥青烟	112° 48' 4.26"	22° 48' 41.38"	25	0.6	常温	
2	DA002	配料废气 排放口	非甲烷总烃, 沥青烟, 苯并[a]芘, 颗粒物	112° 48' 4.40"	22° 48' 41.32"	30	0.8	常温	

(二) 有组织排放许可限值

表 3 大气污染物有组织排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
主要排放口											
一般排放口											
主要排放口合计			颗粒物			/	/	/	/	/	/
			SO2			/	/	/	/	/	/
			NOx			/	/	/	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
1	DA001	材1米线废气排放口	颗粒物	120mg/Nm3	2.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
2	DA001	材1米线废气排放口	苯并[a]芘	0.0003mg/Nm3	0.00024	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
3	DA001	材1米线废气排放口	非甲烷总烃	120mg/Nm3	14	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
4	DA001	材1米线废气排放口	沥青烟	0.0003mg/Nm3	0.00024	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
5	DA002	配料废气排放口	苯并[a]芘	0.0003mg/Nm3	0.00024	/	/	/	/	/	/mg/Nm3
6	DA002	配料废气排放口	沥青烟	30mg/Nm3	1.1	/	/	/	/	/	/mg/Nm3



序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可排放速率限值 (kg/h)	许可年排放量限值 (t/a)					承诺更加严格排放浓度限值
						第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
7	DA002	配料废气排放口	非甲烷总烃	120mg/Nm ³	14	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
8	DA002	配料废气排放口	颗粒物	120mg/Nm ³	2.9	/	/	/	/	/	/mg/Nm ³
一般排放口合计			颗粒物			1.480000	1.480000	1.480000	/	/	/
			SO ₂			2.152000	2.152000	2.152000	/	/	/
			NO _x			10.013000	10.013000	10.013000	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/
全厂有组织排放总计											
全厂有组织排放总计			颗粒物			1.48	1.48	1.48	/	/	/
			SO ₂			2.152	2.152	2.152	/	/	/
			NO _x			10.013	10.013	10.013	/	/	/
			VOCs			/	/	/	/	/	/



主要排放口备注信息	
无	
一般排放口备注信息	
全厂有组织排放总计备注信息	
/	

(三) 无组织排放许可条件

表 4 大气污染物无组织排放

序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可可排放 量限值																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	厂		颗粒	道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁					大气污染物排放			1mg/Nm3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/</



序号	生产设施 编号/无 组织排放 编号	产污环节	污染物种类	主要污染防治 措施	国家或地方污染物排放标准		其他信息	年许可排放量限值 (t/a)					申请特殊时 段许可排放 量限值
					名称	浓度限值		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	
	界		物					限值 DB44/ 27— 2001					Nm3
2	厂界		沥青烟	搅拌、浸渍、涂油等生产过程应采取密闭措施，负压操作，无可见烟气外溢，应配备烟气处置设施			无可	大气污染物排放 限值 DB44/ 27— 2001	30mg/Nm 3	/	/	/	/mg/ Nm3
3	厂界		苯并[a]芘	搅拌、浸渍、涂油等生产过程应采取密闭措施，负压操作，无可见烟气外溢，应配备烟气处置设施			无可	大气污染物排放 限值 DB44/ 27— 2001	0.0003m g/Nm3	/	/	/	/mg/ Nm3
4	MF0 009	厂界及其它无 组织废气	颗粒物					/	/mg/Nm3	/	/	/	/mg/ Nm3
5	MF0 045	底砂撒布器	颗粒物					/	/mg/Nm3	/	/	/	/mg/ Nm3
6	MF0 048	卷材成型无组 织废气	苯并[a]芘	搅拌、浸渍、涂油等生产过程应采取密闭措施，负压操作，无可见烟气外溢，应配备烟气处置设施			无可	/	/mg/Nm3	/	/	/	/mg/ Nm3
7	MF0 049	沥青改性无组 织废气	恶臭	搅拌、浸渍、涂油等生产过程应采取密闭措施，负压操作，无可见烟气外溢，应配备烟气处置设施			无可	/	/mg/Nm3	/	/	/	/mg/ Nm3
8	MF0 037	沥青改性无组 织废气	苯并[a]芘	搅拌、浸渍、涂油等生产过程应采取密闭措施，负压操作，无可见烟气外溢，应配备烟气处置设施			无可	/	/mg/Nm3	/	/	/	/mg/ Nm3
全厂无组织排放总计													
全厂无组织排放总计					颗粒物		/	/	/	/	/	/	/
					SO2		/	/	/	/	/	/	/
					NOx		/	/	/	/	/	/	/
					VOCs		/	/	/	/	/	/	/



(四) 特殊情况下许可限值

表 5 特殊情况下大气污染物有组织排放

排放口类型	污染物种类	许可排放时段	许可排放浓度限值	许可日排放量限值 (kg/d)	许可月排放量限值 (t/m)
环境质量限期达标规划要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
一般排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/
重污染天气应对要求					
主要排放口	颗粒物	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/



一般排放口	颗粒物	/	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/	/
无组织排放	颗粒物	/	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/	/
全厂合计	颗粒物	/	/	/	/	/
	SO ₂	/	/	/	/	/
	NO _x	/	/	/	/	/
	VOCs	/	/	/	/	/



冬季污染防治其他备注信息	
其他特殊情况备注信息	

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

(五) 排污单位大气排放总量许可量

表 6 企业大气排放总量许可量

序号	污染物种类	第一年 (t/a)	第二年 (t/a)	第三年 (t/a)	第四年 (t/a)	第五年 (t/a)
1	颗粒物	1.48	1.48	1.48	/	/
2	SO ₂	2.152	2.152	2.152	/	/
3	NO _x	10.013	10.013	10.013	/	/
4	VOCs	/	/	/	/	/



企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

(一) 排放口

表 7 雨水排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
1	DW001	科顺雨水排	112° 48' 30.64"	22° 48' 33.08"	直接进入江河、湖、库等水环境	/	/	杨梅河	II 类	112° 48' 31.79"	22° 48' 33.30"	



序号	排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标 (1)		排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳自然水体信息		汇入受纳自然水体处地理坐标 (4)		其他信息
			经度	纬度				名称 (2)	受纳水体功能目标 (3)	经度	纬度	
		放口										

(二) 排放许可限值

表 8 废水污染物排放

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	许可排放浓度限值	许可年排放量限值 (t/a)				
					第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
主要排放口									
主要排放口合计			CODcr						
			氨氮						
一般排放口									
一般排放口合计			CODcr						
			氨氮						
全厂排放口总计									
全厂排放口总计			CODcr	/	/	/	/	/	/
			氨氮	/	/	/	/	/	/



主要排放口备注信息	
一般排放口备注信息	
生活污水排放至杨和镇第一污水处理厂处理。	
全厂排放口备注信息	

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表 9 噪声排放信息

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	



噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		备注
	昼间	夜间		昼间, dB (A)	夜间, dB (A)	
稳态噪声	至	至				
频发噪声		否	无			
偶发噪声		否	误			

五、环境管理要求

(一) 自行监测

表 10 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测设施名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安全、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	1#米线废气排放口	非甲烷总烃	苯并[a]芘	手工					连续采样	1次/半年	环境空气 苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995	



扫描全能王 创建

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位置	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
2	废气	DA001	村1米线废气排放口	非甲烷总烃	沥青烟	手工					连续采样	1次/半年	HJ/T 45-1999 重量法	
3	废气	DA001	村1米线废气排放口	非甲烷总烃	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
4	废气	DA001	村1米线废气排放口	非甲烷总烃	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	
5	废气	DA002	配料废气排放口	非甲烷总烃	苯并[a]芘	手工					连续采样	1次/半年	固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T40-1999	
6	废气	DA002	配料废气排放口	非甲烷总烃	沥青烟	手工					连续采样	1次/半年	HJ/T 45-1999 重量法	
7	废气	DA002	配料废气排放口	非甲烷总烃	颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T	



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安置位置	自动监测设施是否符合安全、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
			口										15432-1995	
8	废气	DA002	配料废气排放口	非甲烷总烃	非甲烷总烃	手工					非连续采样至少3个	1次/半年	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	
9	废气	厂界		1, 12-苯并芘	1, 12-苯并芘	手工					非连续采样至少3个	1次/季	高效液相色谱法: HJ647-2013	
10	废气	厂界		总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下)	总悬浮颗粒物(空气动力学当量直径100μm以下)	手工					非连续采样至少3个	1次/季	重量法: GB/T15432-1995	
11	废气	厂界		总挥发性有机物	总挥发性有机物	手工					非连续采样至少3个	1次/季	气相色谱法 DB44/814-2010	

监测质量保证与质量控制要求:



扫描全能王 创建

委托有资质的第三方机构进行监测

监测数据记录、整理、存档要求：

按照 HJ 819 等标准要求，同步记录监测期间生产工况，安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。

(二) 环境管理台账记录

表 11 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	基本信息	主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等。	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。	电子台账+纸质台账	台账保存期限不得少于三年。
2	监测记录信息	建立污染防治设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照 HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。	监测数据的记录频次与 HJ 1027 中所确定的监测频次要求记录	电子台账+纸质台账	台账保存期限不得少于三年。
3	其他环境管理信息	应记录无组织废气污染防治设施运行、维护、管理相关的信息。	采取无组织废气污染防治措施的信息记录频次原则上不小于 1 天。其他信息：根据法律法规、标准	电子台账+纸质台账	台账保存期限不得少于三年。



序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
			规范或实际生产运行规律确定记录频次。		
4	生产设施运行管理信息	包括生产单元、公用单元等单元的生产设施运行管理信息。 a) 正常工况 运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料等： 1) 运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值； 2) 生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比； 3) 主要产品产量：名称、产量； 4) 原辅料、燃料：名称、用量； 5) 其他：用电量等。 b) 非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 对于无实际产品、辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。	a) 正常工况 1) 运行状态：按日或批次记录，1次或批次。 2) 生产负荷：按日或批次记录，1次或批次。 3) 产品产量：连续生产的，按日记录，1次；非连续生产的，按照生产周期记录，1次/周期。 4) 原辅料、燃料：按照采购批次记录，1次/批。 b) 非正常工况 按照工况期记录，1次/工况期。	电子台账+纸质台账	台账保存期限不得少于三年。
5	污染防治设施运行管理信息	a) 正常情况：运行情况、主要药剂添加情况等。 1) 运行情况：是否正常运行、治理效率、副产物产生量等；	a) 正常情况 1) 污染防治设施运行状况：按	电子台账+纸质台账	台账保存期限不得少于三年。



序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
		2) 主要药剂添加情况: 添加时间、添加量等 3) 固体废物贮存量、产生量、处理量、处置方式等。 b) 异常情况: 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。	照排污单位生 产班制记录, 每 班次记录 1 次。 2) 污染物产排 污情况: 连续排 放污染物的, 按 班制记录, 每班 次记录 1 次。非 连续排放污染 物的, 按照产排 污阶段记录, 每 个产排污阶段 记录 1 次。 b) 非正常情况 按照非正常情 况记录, 1 次 / 非正常情况 期, 包括起止时 间、污染物排放 浓度、非正常原 因、应对措施、 是否报告等。		

(三) 执行(守法)报告

表 12 执行(守法)报告信息表

序号	主要内容	上报频次	其他信息
----	------	------	------



序号	主要内容	上报频次	其他信息
1	季度执行报告至少包括如下内容：1. 实际排放情况及达标判定分析。2. 污染防治设施运行情况中超标排放或污染防治设施异常的情况说明。	季报	季度执行报告每季度报送1次，各季度报告分别于下一季度第一个月的15日前报送。对于持证时间不足一个月的，可以不报送当季度报告；报当季执行情况纳入下一季度报告；报送半年报告或年度报告的，可以不报送当季季度报告
2	1. 基本生产信息；2. 遵守法律法规情况；3. 污染防治设施运行情况；4. 自行监测情况；5. 台账管理情况；6. 实际排放情况及达标判定分析；7. 排污费（环境保护税）缴纳情况；8. 信息公开情况；9. 企业内部环境管理体系建设与运行情况；10. 其他排污许可证规定的内容执行情况；11. 其他需要说明的问题。	年报	年度执行报告每年报送1次，每年年度报告于下一年1月20日前报送。对于持证时间不足3个月的，可以不报送当年度报告，当年执行情况纳入下一年度报告。

(四) 信息公开

表 13 信息公开表

序号	公开方式	时间节点	公开内容	其他信息
1	网站公开：全国排污许可证管理信息平台	名单公告后三个月内，环境信息变更后 30 日内。	排污单位需在全国排污许可证管理信息平台上如实记载并公开污染物排放信息，包括：排放浓度和实际排放量、防治污染设施的建设运行情况、自行监测数据、执行报告等。	/

(五) 其他控制及管理要求



六、其他许可内容

/

七、锅炉许可信息

表 14 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位申请信息

表 14 实施简化管理的气体燃料锅炉排污单位中请信息

锅炉编号	容量	容量单位	年运行时间 (h)	燃料种类	消耗量(万立方米/年)	备注
MF0050	2	t/h	7920	天然气	273	硫份按一类天然气最高值填写
MF0051	1	t/h	0	天然气	0	闲置备用
MF0052	2.3	MW	0	天然气	0	闲置备用
MF0053	3	MW	7920	天然气	270	硫份按一类天然气最高值填写
主要产品 (介质)		蒸汽、有机热载体		主要污染物类别		废气、废水
大气污染物排放形式		有组织		废水污染物排放去向		外排 去向: 进入城市污水处理厂
废气排放口编号		废气排放口名称	污染物项目		污染物排放执行标准名称	浓度限值 (mg/m³)
DA003		锅炉废气排放口	二氧化硫		锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	50
			林格曼黑度			1
			氮氧化物			150



				颗粒物				20		
废水排放口编号		废水排放口名称		污染物项目		污染物非执行标准名称		浓度限值 (mg/L)		
自行监测要求		废气								
污染源类型	排放口编号		排放口名称		监测点位		监测指标		监测频次	
	DA003		锅炉废气排放口		烟囱		氮氧化物		1次/月	
							颗粒物、二氧化硫		1次/年	
							林格曼黑度		1次/年	
备注信息										
锅炉废水排入园区废水处理站预处理后排入杨和镇第一污水处理厂										

注: a 排污单位逐台填报锅炉编号、容量、年运行时间和燃料信息等。
 b 不同气体燃料混烧的锅炉分别填写不同气体燃料种类及消耗量。
 c 废气、废水不同污染物项目根据执行的污染物排放标准分类填写。



排污许可证

副本

第二册



证书编号: 91440608778347662Q001U

单位名称: 佛山市科顺建筑材料有限公司

注册地址: 佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号

行业类别: 防水建筑材料制造, 涂料制造, 锅炉

生产经营场所地址: 佛山市高明区杨和镇桃花街 2 号

统一社会信用代码: 91440608778347662Q

法定代表人 (主要负责人): 洪昌武

技术负责人: 王正华

固定电话: 0757-63819915 移动电话: 18680516110

有效期限: 自 2019 年 11 月 12 日起至 2022 年 11 月 11 日止

发证机关: (公章) 佛山市生态环境局

业务专用章

(4)

发证日期: 2019 年 11 月 12 日



八、排污单位登记信息

(一) 主要产品及产能

表 15 主要产品及产能信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他参数信息							
1	沥青改性	配料	保温配料罐	MF0001	储罐体积	10	m ³								
			保温配料罐	MF0002	储罐体积	10	m ³								
			保温配料罐	MF0003	储罐体积	10	m ³								
			保温配料罐	MF0004	储罐体积	10	m ³								
			保温配料罐	MF0005	储罐体积	10	m ³								
			保温配料罐	MF0006	储罐体积	10	m ³								
			保温配料罐	MF0007	储罐体积	5	m ³								
			保温配料罐	MF0008	储罐体积	5	m ³								



扫描全能王 创建

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	搅拌反应釜	MF0009	储罐体积	设计值	计量单位	其他设施参数信息	其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
			搅拌反应釜	MF0010	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0011	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0012	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0013	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0014	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0015	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0016	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0017	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0018	储罐体积	10	m3								
			搅拌反应釜	MF0019	储罐体积	16	m3								
			搅拌反应釜	MF0020	储罐体积	16	m3								



序 号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
2	原辅料贮存和输送	输送	搅拌反应釜	MF0021	储罐体积	16	m3								
			输送管道	MF0022											
			沥青储库	MF0023	储罐体积	1000	m3								
			沥青储库	MF0024	储罐体积	1000	m3								
			沥青储库	MF0025	储罐体积	1000	m3								
	原辅料贮存和输送	贮存	改性材料-橡胶粉储库	MF0026	储库面积	640	m2								
			改性材料-SBS 储库	MF0027	储库面积	640	m2								
			改性材料-APP 储库	MF0028	储库面积	640	m2								
	原辅料贮存和输送	贮存	胎料-厚纸或玻璃纤维布储库	MF0029	储库面积	640	m2								
			橡胶油储罐	MF0030	储罐体积	100	m3								



序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
4	沥青改性	沥青改性	橡胶油储罐	MF0031	储罐体积	100	m3								
			基础油储罐	MF0032	储罐体积	100	m3								
			基础油储罐	MF0033	储罐体积	100	m3								
			粉煤灰储罐	MF0034	储罐体积	80	m3								
			粉煤灰储罐	MF0035	储罐体积	80	m3								
			粉煤灰储罐	MF0036	储罐体积	80	m3								
			胶体磨	MF0037	功率	0	--		功率 160KW						
			胶体磨	MF0038	功率	0	--		功率 160KW						
			胶体磨	MF0039	功率	0	--		功率 55KW						
			胶体磨	MF0040	功率	0	--		功率 55KW						
5	卷材成型	胎基展卷	胶体磨	MF0041	功率	0	--	备用	功率 55KW						
			烘干	MF0043	温度	150	--	摄氏度							



序号	主要生产单元名称	主要工艺名称 (1)	生产设施名称 (2)	生产设施编号	设施参数 (3)				其他设施信息	产品名称 (4)	生产能力 (5)	计量单位 (6)	设计年生产时间 (h) (7)	其他产品信息	其他工艺信息
					参数名称	设计值	计量单位	其他设施参数信息							
			展卷	MF0042	转速	35	—	转速在 0-35m/min							
	卷材成型	浸涂	浸渍池 (槽)	MF0044	尺寸	2	m								
	卷材成型	撒砂	底砂撒布器	MF0045	台时产量	1-2	t/h								
	卷材成型	自动卷毡	自动卷毡机	MF0046	台时产量	1000-2000	t/h	台时产量为平方米/小时		防水建筑材料工业-沥青防水卷材类	3000	t/a	7920	生产能力计量单位为万 m3	
			自动卷毡机	MF0047	台时产量	1000-2000	t/h	台时产量为平方米/小时							

(二) 主要原辅材料及燃料

表 16 主要原辅材料及燃料信息表

序号	种类 (1)	名称 (2)	年最大使用量	计量单位 (3)	硫元素占比 (%)	氟元素占比 (%) (4)	其他信息
----	--------	--------	--------	----------	-----------	---------------	------





扫描全能王 创建

(三) 产排污节点、污染物及污染治理设施

表 17 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施				有组织排 放口名称 (6)	有组织排 放口编号 (6)	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	施工工艺	是否为可行 技术					
1	MF0044	浸渍池 (槽)	浸渍池 对应排 口	沥青烟	有组织	TA001	脱沥青烟 设施	等离子	是	DA001	材 1 米 线废气 排放口	是	一般排 放口	

原料及辅料									
1	辅料	隔离层	1770	t/a	/	/	/	/	
2	辅料	面膜 HDPE	538	t/a	/	/	/	/	
3	原料	改性原料-APP	719.2	t/a	/	/	/	/	
4	原料	改性原料-SBS	3098.6	t/a	/	/	/	/	
5	原料	改性原料-增粘 树脂	2373.9	t/a	/	/	/	/	
6	原料	沥青	22344.2	t/a	/	/	/	/	
7	原料	胎料-玻璃纤维 布	2576	t/a	/	/	/	/	
8	原料	橡胶油、基础油	11228.1	t/a	/	/	/	/	
9	原料	重钙粉	11200	t/a	/	/	/	/	
燃料									
序号	燃料名称	灰分 (%)	硫分 (%)	挥发分 (%)	热值 (MJ/kg、 MJ/m ³)	年最大使用量(万 t/a、万 m ³ /a)	其他信息		

序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施				有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术					
2	MF0044	浸渍池 (槽)	浸渍池 对应排 口	苯并[a] 芘	有组织	TA001	脱沥青烟 设施	等离子	是	DA001	材1米 线废气 排放口	是	一般排 放口	
3	MF0044	浸渍池 (槽)	浸渍池 对应排 口	颗粒物	有组织	TA001	脱沥青烟 设施	等离子	是	DA001	材1米 线废气 排放口	是	一般排 放口	
4	MF0044	浸渍池 (槽)	浸渍池 对应排 口	非甲烷 总烃	有组织	TA001	脱沥青烟 设施	等离子	是	DA001	材1米 线废气 排放口	是	一般排 放口	
5	MF0037	胶体磨	胶体磨 对应排 口	沥青烟	有组织	TA002	脱沥青烟 设施	光催化	是	DA002	配料废 气排放 口	是	一般排 放口	
6	MF0037	胶体磨	胶体磨 对应排 口	苯并[a] 芘	有组织	TA002	脱沥青烟 设施	光催化	是	DA002	配料废 气排放 口	是	一般排 放口	
7	MF0037	胶体磨	胶体磨 对应排 口	非甲烷 总烃	有组织	TA002	脱沥青烟 设施	光催化	是	DA002	配料废 气排放 口	是	一般排 放口	
8	MF0037	胶体磨	胶体磨 对应排 口	颗粒物	有组织	TA001	脱沥青烟 设施	光催化	是	DA002	配料废 气排放 口	是	一般排 放口	
9	MF0045	底砂撒 布器	底砂撒 布器	颗粒物	无组织									
10	MF0009	搅拌反 应釜	厂界及 其它无	颗粒物	无组织									





序号	产污设施 编号	产污设施 名称 (1)	对应产污 环节名称 (2)	污染物种 类 (3)	排放形式 (4)	污染防治设施				有组织排 放口编号 (6)	有组织排 放口名称	排放口设 置是否符 合要求(7)	排放口类 型	其他信息
						污染防治设 施编号	污染防治设 施名称 (5)	污染防治设 施工艺	是否为可行 技术					
			组织废 气											

(四) 排污权使用和交易信息

佛环权交鉴【2019】1386号：二氧化硫 0.576 吨
佛环权交鉴【2019】1387号：氮氧化物 2.676 吨
注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

九、附图和附件




图 1-21b 56 米改性沥青防水卷材生产工厂建筑平面图






图 2 生产厂区总平面布置图






图 3 监测点示意图



排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可 编号	生产设施企业内 部编号	生产设施名称	主要生产单元名 称	主要工艺名称
MF0001	MF0016	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0002	MF0017	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0003	MF0018	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0004	MF0019	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0005	MF0020	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0006	MF0021	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0007	MF0022	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0008	MF0023	保温配料罐	沥青改性	配料
MF0009	MF0024	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0010	MF0025	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0011	MF0026	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0012	MF0027	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0013	MF0028	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0014	MF0029	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0015	MF0030	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0016	MF0031	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0017	MF0032	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0018	MF0033	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0019	MF0047	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0020	MF0048	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0021	MF0049	搅拌反应釜	沥青改性	沥青改性
MF0022	MF0015	输送管道	原辅料贮存和输 送	输送
MF0023	MF0001	沥青储库	原辅料贮存和输 送	贮存
MF0024	MF0002	沥青储库	原辅料贮存和输 送	贮存
MF0025	MF0003	沥青储库	原辅料贮存和输 送	贮存
MF0026	MF0004	改性材料-橡胶 粉储库	原辅料贮存和输 送	贮存
MF0027	MF0005	改性材料-SBS 储 库	原辅料贮存和输 送	贮存
MF0028	MF0006	改性材料-APP 储 库	原辅料贮存和输 送	贮存
MF0029	MF0007	胎料-厚纸或玻 璃纤维布储库	原辅料贮存和输 送	贮存



MF0030	MF0008	橡胶油储罐	原辅料贮存和输送	贮存
MF0031	MF0009	橡胶油储罐	原辅料贮存和输送	贮存
MF0032	MF0010	基础油储库	原辅料贮存和输送	贮存
MF0033	MF0011	基础油储库	原辅料贮存和输送	贮存
MF0034	MF0012	粉煤灰储库	原辅料贮存和输送	贮存
MF0035	MF0013	粉煤灰储库	原辅料贮存和输送	贮存
MF0036	MF0014	粉煤灰储库	原辅料贮存和输送	贮存
MF0037	MF0036	胶体磨	沥青改性	沥青改性
MF0038	MF0037	胶体磨	沥青改性	沥青改性
MF0039	MF0038	胶体磨	沥青改性	沥青改性
MF0040	MF0039	胶体磨	沥青改性	沥青改性
MF0041	MF0070	胶体磨	沥青改性	沥青改性
MF0042	MF0041	展卷	卷材成型	胎基展卷
MF0043	MF0046	烘干	卷材成型	胎基展卷
MF0044	MF0042	浸渍池（槽）	卷材成型	浸涂
MF0045	MF0043	底砂撒布器	卷材成型	撒砂
MF0046	MF0044	自动卷毡机	卷材成型	自动卷毡
MF0047	MF0045	自动卷毡机	卷材成型	自动卷毡

1.1 锅炉编码对照表

锅炉许可编号	锅炉企业内部编号
MF0050	7-ZQGL-16
MF0051	7-FSL-01
MF0052	MF0034
MF0053	MF0035

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
TA001	FQ-15206-9	脱沥青烟设施	等离子
TA001	FQ-15206-9	脱沥青烟设施	光催化
TA002	FQ-15206-2	脱沥青烟设施	光催化

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号	污染治理设施企业内部编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺
------------	--------------	----------	----------



可编号	业内部编号	称
-----	-------	---

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA001	FQ-15206-9	材 1 米线废气排放口	一般排放口
DA002	FQ-15206-2	配料废气排放口	一般排放口
DA003	FQ-15206-1	锅炉废气排放口	

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DW001	YS-KS001	科顺雨水排放口	雨水排放口

4 无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号	无组织排放企业内部编号	产污环节
MF0009	MF0024	厂界及其它无组织废气
MF0037	MF0036	沥青改性无组织废气
MF0045	MF0043	底砂撒布器
MF0048	卷材成型	卷材成型无组织废气
MF0049	沥青改性	沥青改性无组织废气



承 诺 书

佛山市生态环境局：

我单位已了解《排污许可管理办法（试行）》及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权利和义务。我单位不位于法律法规规定禁止建设区域内，不存在依法明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品，对所提交排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性承担法律责任。我单位将严格按照排污许可证的规定排放污染物、规范运行管理、运行维护污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，我单位将积极采取有效措施满足要求，并及时申请变更排污许可证。一旦发现排放行为与排污许可证规定不符，将立即采取措施改正并报告生态环境主管部门。我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

法定代表人（主要负责人）：

单位名称：（盖章）

（签字）2019年9月26日



扫描全能王 创建